



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/AM/intro>

Մանկական ռևմատոլոգների եվրոպական ասոցիացիայի` PRES հանձնարարականները COVID-19 կորոնավիրուսի դարաշրջանում

Տարբերակ 2020

Մանկական ռևմատոլոգների եվրոպական ասոցիացիայի` PRES հանձնարարականները COVID-19 կորոնավիրուսի դարաշրջանում

Մանկական ռևմատոլոգների եվրոպական ասոցիացիայի` PRES հանձնարարականները COVID-19 կորոնավիրուսի դարաշրջանում

1. Եղեք իրազեկված և հետևեք առանձին ձեր երկրի Առողջապահության նախարարության/Ազգային հանրային առողջապահության ծառայության մարմինների հանձնարարականներին:

2. Համոզվեք, որ Դուք մանրակրկիտ հետևում եք հիգիենայի բոլոր հանձնարարականներին: Հիշեք, որ նոր կորոնավիրուսը կարող է ժամեր և օրեր շարունակ կենսունակ լինել բազմաթիվ մակերեսների վրա, ինչպիսիք են բռնակները, լույսի անջատիչները, բջջային հեռախոսները, համակարգչային ստեղնաշարերը, վահանակները, բանալիները, վերելակների կոճակները, զուգարանակոնքը, լվացարանները, սեղանները, կոշտ թիկնակով աթոռները և այլն: Պարզ քայլերը կարող են օգնել պահպանել Ձեր, Ձեր ընտանիքի անդամների և ընկերների առողջությունը:

Կանոնավոր կերպով լվացեք Ձեր ձեռքերը ջրով և օճառով` առնվազն 20 վրկ: Այնուհետև պատշաճ չորացրեք ձեռքերը: Խուսափեք դիպչել Ձեր դեմքին:

Հազալիս կամ փռշտալիս բերանը փակեք արմունկով կամ անձեռոցիկով, վերջինս դեն նետեք ապահով կերպով:

Օգտվեք մեկանգամյա օգտագործման անձեռոցիկներից:

Կրեք դիմակ, եթե հիվանդ եք. եթե ախտանիշներ չունեք, դիմակ

կրելու անհրաժեշտությունն չկա: Դիմակն ամբողջովին չի կարող պաշտպանել վիրուսի ներթափանցումից, սակայն այն լավ հիշեցում է, որ պետք չէ դիպչել դեմքին և մյուսների համար ծառայում է որպես զգուշացում, որ դուք, հնարավոր է, վատառողջ եք:

Պահպանեք խելամիտ սոցիալական տարածություն, հատկապես այն մարդկանցից, ովքեր հիվանդ են թվում, օրինակ՝ հազում են կամ փռշտում: Խորհուրդ է տրվում պահպանել 1 մետր տարածություն: Պետք է ողջունել միմյանց առանց ձեռքսեղմման և խուսափել գրկախառնումներից:

3. Ներկա պահին ռևմատոլոգիական հիվանդություններ ունեցող և դեղորայք ստացող երեխաների համար խուրհուրդ է տրվում շարունակել բոլոր բուժումները, ինչպես սովորաբար:

4. Մի դադարեցրեք Ձեր դեղորայքի ընդունումը, ներառյալ Մետոտրեքսատը և բիոլոգիական պրեպարատները, առանց խորհրդակցելու Ձեր ռևմատոլոգի հետ: Դա կարող է ռևմատիկ հիվանդության սրացման պատճառ հանդիսանալ:

5. Եթե Դուք ստանում եք կորտիկոստերոիդային բուժում, դեղաչափի ճշգրտման նպատակով խորհրդակցեք Ձեր ռևմատոլոգի հետ:

6. Մեկուսացած կամ կարանտինում գտնվող (առանց ախտանիշների) պացիենտները պետք է շարունակեն բուժումը սովորականի պես:

7. Տենդի կամ ինֆեկցիոն հիվանդության կասկածի դեպքում հետևեք Ձեր առողջապահության ազգային խորհուրդներին բժշկական օգնության հասանելիության և Covid-19 թեստավորման համար: Միևնույն ժամանակ, շարունակեք Մետոտրեքսատի ընդունումը, և բիոլոգիական պրեպարատներ սատանալու պարագայում, ցուցումներ համար կապ պահպանեք Ձեր բուժող ռևմատոլոգի հետ:

8. Այն դեպքում, եթե Դուք ունեք ռևմատոլոգի պլանային խորհրդատվության համար պայմանավորվածություն, խորհրդակցեք Ձեր առաջնային օղակի բուժող բժշկի հետ, կամ ռևմատոլոգի հետ, եթե դա էական է, կամ հետաձգումն անվտանգ է, կամ կարող է իրականացվել հեռախոսազանգի կամ այլ հեռահար սարքավորումների միջոցներով, որոնց հասանելիությունը կարող է տարբեր լինել տարբեր բժշկական հաստատություններում:

9. Բոլոր անհատներին, ներառյալ մանկական ռևմատիկ հիվանդություններով պացիենտներին, խորհուրդ է տրվում խուսափել ոչ անհրաժեշտ ճանապահորդություններից և զանգվածային կուտակումներից:

10. Մաղթում ենք Ձեզ առողջություն և շուտափույթ վերադարձ
կյանքի բնականոն հունին:
Այցելեք նաև EULAR կայք` - [EULAR website](#)