



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

## ড্রাগ থেরাপি

বিরণ 2016

### সালফাসালাজিন

#### বরণনা

সালফাসালাজিন এন্টিবিকোটেরিয়াল এবং এন্টিনিফলামটোরি ঔষধ এর সমন্বয়ে তৈরী। ইহা অনেকে বছর আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে যখন পূর্ণ বয়স্ক রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ক একটি সংক্রামক রোগ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এই ধরনের পরে সালফাসালাজিন এর ব্যবহার এর যৌক্তিকতা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিছু বাত রোগের ক্ষেত্রে সালফাসালাজিন এর কার্যকারিতা দেখা গেছে। সাথে সাথে কিছু রোগে ক্ষেত্রে অন্তর্কর্মকি পরদাহ দেখা যায় সন্ধানও কাজ করে।

#### ঔষধ এর মাত্রা

৫০মিগ্রাম/কজে/প্রতিদিন মুখে খাবে সর্বোচ্চ ২ গ্রাম/প্রতিদিন

#### পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না এমন নয় এবং মাঝে মাঝে রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। যমেন-পাকস্থলী এবং রক্তের সমস্যা (বমি বমিভাব, বমিহওয়া, উদরাময়), চামড়ায় র্যাশ, চুলকানি, যকৃতের সমস্যা, রক্তকনিকা কমে যাওয়া, সিরাম ইমউনোগ্লোবুলিন কমে যাওয়া।

এই ঔষধ সিস্টেমিক জে.আই.এ অথবা জুভনাইল এস.এল.ই তে ব্যবহার করা যাবে না কারণ এতে রোগ বেড়ে যাবে অথবা ম্যাক্রোয়াজে এক্টিভেশন সনিড্রমে কমে করবে।

#### প্রধান প্রধান রিউমাটিক রোগসমূহ

জেআইএ (এন্থসোসাইটিস রলিটেডে আর্থ্রাইটিস)