



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/RS/intro>

Bolni sindromi

Verzija 2016

9. Skliznuće epifize glave butne kosti

9.1 Kakva je to bolest?

Radi se o pomeranju dela glave butne kosti koji se zove ploča rasta; uzrok je nepoznat. Ploča rasta je parče hrskavice koje je uglavljeno kao sendvič između koštanog tkiva u glavi butne kosti. To je najslabiji deo kosti gde se nalazi zona rastejanja kosti u dužinu. Kada jednom mineralizuje, taj deo takođe postaje kost i tada se zaustavlja rast kosti u dužinu.

9.2 Koliko je bolest česta?

To nije česta bolest i javlja se kod 3-10 od 100 000 dece. Češća je kod dečaka u adolescentnom uzrastu. Gojaznost je jedan od faktora koji povećava sklonost ka ovoj bolesti.

9.3 Koji su glavni znaci bolesti?

Glavni simptomi su hramanje i bol u kuku, kao i smanjena pokretljivost kuka. Bol može da se oseti u gornje dve trećine ili u donjoj trećini natkolenice i pogoršava se sa fizičkom aktivnošću. Kod 15% dece bolest se javlja obostrano.

9.4 Kako se postavlja dijagnoza bolesti?

Karakterističan nalaz je ograničen obim pokreta u zglobu kuka. Dijagnoza se potvrđuje rendgenskim snimanjem, poželjno je da to bude pozicija sa nogama u "žabljem položaju".

9.5 Kako se bolest leči?

Ova bolest se smatra hitnim stanjem u ortopediji i neophodna je ortopedska intervencija (stavljanje klina) koja pomaže da se glava butne kosti učvrsti na svom mestu.

9.6 Kakva je prognoza?

Prognoza bolesti zavisi od stepena skliznuća i koliko je vremena prošlo od momenta skliznuća do postavljanja dijagnoze. To varira od deteta do deteta.