
20mg/kg/40mg/kg/50mg/kg/2.4g/

2-14 2-3mg/kg/2-4 4mg/kg/200mg/

2 2 0.125 mg/kg 1 7.5mg/ 0.125 mg/kg/

2 2 10-25kg 50mg/ 25kg 100mg/ NSAIDs

1.3

NSAIDs NSAIDs NSAIDs NSAIDs H2 misoprostol NSAID NSAIDs NSAIDs

NSAIDs NSAIDs NSAIDs

1.4 NSAIDs

2. A

2.1

A

2.2 劑量/劑次

劑量為 3-5mg/kg/劑次

2.3 用法

用法為每日一次，每次 3-5mg/kg，共 5 天。

2.4 適應症

適應症為

重症肌無力

3. 藥物名稱/劑型

3.1 藥物名稱

藥物名稱為 IVIG，劑型為注射液。

3.2 劑量/劑次

劑量為 3-5mg/kg/劑次

3.3 用法

用法為每日一次，每次 3-5mg/kg，共 5 天。24 小時內完成。IVIGs 可能與 HIV 感染有關。

3.4 適應症

適應症為

重症肌無力

0.2mg/kg/10mg/

1000mg D

4.4

5.

5.1

DNA DNA

5.2

2-3mg/kg/150mg/

5.3

10 TPMT- 7 - 10 2 1

5.4 研究結果

研究結果
研究結果

6 結論

6.1 結論

DNA 研究結果
DNA 研究結果
研究結果

6.2 結論

(1 - 2mg/kg/日) 研究結果 (1 0.5
-1.0g/m² 6 3 2 500mg/m²/2 1 6)

6.3 結論

研究結果
研究結果
研究結果
研究結果
研究結果

6.4 研究結果

研究結果
研究結果

7. 結論

7.1 結論

研究結果

MTX

7.2

10 - 15mg/ (20mg/) 24 6-12

7.3

7.4

8. Leflunomide

8.1

Leflunomide JIA

... cryopirin... CAPS...

13.2.3 Canakinumab

... Canakinumab... 1(IL1)... cryopirin... (CAPS) ... Canakinumab... 1... 4mg/kg/... cryopirin... (CAPS)...

13.2.4

... 6 IL6... JIA... 15... 1... 30kg... 8mg/kg... 30kg... 12mg/kg... 4... 1... 30kg... 8mg/kg... 30kg... 10mg/kg... JIA...

13.3

... rilonacept... 1... (CD20) tofacitinib (JAK-3)...

14.

... PRCSG ... www.prcsg.org ... PRINTO ... PRCSG ...

PRINTO www.printo.it; www.printo.it/pediatric-rheumatology/home
PRCSG www.prcsg.org

□□□□□□□□:

www.clinicaltrialsregister.eu/

www.clinicaltrials.gov

□□□□□□□□□□□□

www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/pip_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d129

□□□□□□□□:

www.ema.europa.eu

<http://labels.fda.gov> <http://labels.fda.gov>