



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/TW/intro>

NLRP12

1. NLRP12

1.1. NLRP12

NLRP12 è un membro della famiglia NALP12. È un recettore di riconoscimento di pattern molecolari associati a patogeni (PAMP) che si lega a peptidoglicani e DNA. È coinvolto nella segnalazione e nella produzione di citochine infiammatorie.

1.2. NLRP12

È un recettore di riconoscimento di pattern molecolari associati a patogeni (PAMP) che si lega a peptidoglicani e DNA. È coinvolto nella segnalazione e nella produzione di citochine infiammatorie.

1.3. NLRP12

NLRP12 è un membro della famiglia NALP12. È un recettore di riconoscimento di pattern molecolari associati a patogeni (PAMP) che si lega a peptidoglicani e DNA. È coinvolto nella segnalazione e nella produzione di citochine infiammatorie.

1.4. NLRP12

È un recettore di riconoscimento di pattern molecolari associati a patogeni (PAMP) che si lega a peptidoglicani e DNA. È coinvolto nella segnalazione e nella produzione di citochine infiammatorie.

1.5. NLRP12

È un recettore di riconoscimento di pattern molecolari associati a patogeni (PAMP) che si lega a peptidoglicani e DNA. È coinvolto nella segnalazione e nella produzione di citochine infiammatorie.

1.6. NLRP12

È un recettore di riconoscimento di pattern molecolari associati a patogeni (PAMP) che si lega a peptidoglicani e DNA. È coinvolto nella segnalazione e nella produzione di citochine infiammatorie.

