



<https://printo.it/pediatric-rheumatology/TW/intro>

Il presente documento è un estratto dalla conferenza internazionale, organizzata da **PFAPA**

presso

1. PFAPA

1.1 Definizione di PFAPA

Il PFAPA (Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis and Adenitis) è una malattia recidivante caratterizzata da episodi febbrili ricorrenti, ricomparso di ulcere orali, faringite e adenite. La malattia è stata descritta per la prima volta nel 1987 da Marshall's.

1.2 Sintomi

Il PFAPA si manifesta con episodi febbrili ricorrenti, ricomparso di ulcere orali, faringite e adenite.

1.3 Diagnosi

La diagnosi di PFAPA è basata sulla presenza di episodi febbrili ricorrenti, ricomparso di ulcere orali, faringite e adenite. La diagnosi è confermata dalla presenza di febbri ricorrenti, ricomparso di ulcere orali, faringite e adenite.

1.4 Trattamento

Il trattamento del PFAPA è basato sulla somministrazione di corticosteroidi.

1.5 Prognosi

Il PFAPA ha un decorso benigno e si risolve spontaneamente.

1.6 Prevenzione

La prevenzione del PFAPA è basata sulla somministrazione di corticosteroidi. La prevenzione è basata sulla somministrazione di corticosteroidi. La prevenzione è basata sulla somministrazione di corticosteroidi.

3.1

3.2

3.2

3.4

3.5

3.6

3.7